Callet

Vass6R01s021-025

duntanlantanlantanlantanl



Collection Vassal-Montpellier

1461Mtp1

1.2554 Callet





DESIGNATION: Callet 1461
CLOS APLANCHE 25 RANG & Souche 4
Vigueur: 1

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - ©
Millerandage: 4
Date de Véraison: 8-8-74
Date de Maturation: 10.9-74 x + 4
Pourriture: 0
GRAPPE: © - M - P: L - M - ©

Pourriture: O

GRAPPE: G N - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P

dis. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

s10
s23
s30 avec pépins - apyrène
s43
JUS : inc. - coloré

Callet DUSIGNATION : CLOS 1 PLANCHE 25 RANG S Souche 4 Vigueur: 2 PORT : (erig) - 1/2 érig - couché Hillerandage : 1 Date de Véraison : 3 . 8 Date de Maturité: 29-8-77 +2 Pourriture : 95 GRAPPE : 65-(1) - P : L - H - 6 BAIE : TG - G- H - P 19 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 s2 8 avec pepins - apyrène s3 2 84 4 JUS inc. - coloré, s5 0

DESIGNATION: Callet CLOS A PLANCHE & TRANG S Souche 4 Vigueur: 2 PORT : (rig) - ½ érig - couché Millerandage : O Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité : 26.871x +2 Pourriture GRAPPE : (G') - P : L - H - (C) BAIE : TG - G - M - P disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 O s2 2 avec (pépins - apyrène s3 0 s4 4 JUS : (inc.) - coloré

Année: 1977
Emplacement 1 25 84
Désignation / Callet

	! Nombre ! ! Total !			DATES						
	d'yeux	7.3	1 10.3	!	<u>!</u> !	. !	!			
1	2	1	! 2	!!	!!	!!!	!!			
2	! H !	0	! 2	!!	!!	!!	!			
3	3	1	! 2	!!	!!!	!!	!!			
4	12 !	1.	! 2	!!	!!!	!	!			
5	! 3 !	2.	! 2	!	!	!	!			

Dle 7.3-77 +1

ANNEE 1991 NOM Callet 6 Ry 1 5 21- 25 EMPLACEMENT 1 25 S4

1461

Souche	Nbre yeux	Débou	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor	raison mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
2 3 4 5	yeux 4 4 4 4 9	début	mi/deb	9 4 2 1 4 1 1	7	disc-	7.6 +7 M-P Mil G-M sph-el cr-Rs- m-a	Dim 1 : C P D 1-ov- Rg N r - f yrène	多3.8 : 18 im : 1 obov-c	Compa AXIA yl-fus incerb	13 % cité	26.8 +2 : L - M &C
)		

alaminalantanlantanlantanl

NOM (1994. EMPLACEMENT 1,2554

07 v4

	C	aller.			DETERMENTAL / / / / /									
	1461	01			6 R 1 s 21.25									
Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Nbre grap	Ferti-	Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité		
1				0		22.5	24.5	26.5						
2				2										
3			Grappe : G - M - P Dim : Compacite											
ą.				9	Pour: Mill:									
5				20	Baie: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène									
		•			Fort:			<u>V</u> :	igueur	•				

Désignation : Callet

inntandunta<u>rdandundiratarda</u>

Emplacement:

1-25 54 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7)- en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo72

Désignation: Callet Emplacement: 1-25 54 A. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (5)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo72

Callet 1-2554 s.2

Désignation : Emplacement :

dantadantadantadantad

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

52 - bourgeon

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

Callet

Nº d'ordre 1. 25 54 Désignation VASSAL planche côté souche GRAPPE 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne & Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6. 27 - Très pruinée (7 / pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (I) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant ()- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (I / coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7 - molle 8. 30 - A saveur neutre [] - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. Que pe pins (8) 3I - A pédicelle long I - moyen 2) - court 3 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9) 32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2). 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5)- long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9, 33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2) ansez

DEMONIMATION / EMPLACEMENT /

Callet 1-2554 4-2

SARHENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3).
: grôle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorca Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeuz (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5). brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

```
Désignation: Callet
Nº d'ordre: 1461 01
Origine :
Emplacement: 1.25-84
8 - Angle des nervures ..... 1 -(2)- 3.
9 - L_1/L ..... (1 - (2) - 3)
11 - Lobes ..... 1 -(3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B ,,,..., 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ,...... 1 - 2 - 3
19 - Base nervi (gari Au dégi) ..., 1 -2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ,..... ① - 2 - 3.
                 1 - (2) - (3) - 4 - 5,
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2) - 3.
                         : 4 - 5)
                  Forme
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8,
```

dantanlantanlantanlantan

Désignation :

Callet

Emplacement:

1-25 \$4 12

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Verh

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

-Calvo 74